

The logo for DynaStrip, featuring the word "DynaStrip" in a bold, red, sans-serif font with a slight shadow effect. The background of the entire slide is a blurred image of a computer keyboard with a red border on the right side.

Première expérience?

Introduction à *DynaStrip*

Ce document de départ vise à démontrer qu'il est facile d'imposer avec *DynaStrip*, et que cette application est riche en possibilités.

Pour la meilleure *Première expérience*, nous vous suggérons d'imprimer ces pages et de compléter les étapes de l'exercice avant de tester vos propres travaux.

L'installation sur votre disque dur des composantes optionnelles (documents, fichiers du *Didacticiel*) est recommandée. Vous pouvez installer ces éléments en tout temps à partir du fichier d'installation.*



DynaStrip offre une interface appelée *DynaMo* qui vous guide à travers tout le processus d'imposition. Cette méthode est rapide, facile et convient à la plupart des travaux.

Si vous avez besoin de plans d'imposition plus complexes, l'interface standard vous permet de créer un travail de A à Z ou d'importer un modèle pré-défini de votre banque personnelle.

Le présent document vous donnera un aperçu des deux interfaces. Suivez le guide...

Merci d'avoir choisi *DynaStrip*, LE logiciel d'imposition digitale!

*La version de démonstration contient toutes les fonctionnalités de *DynaStrip* ainsi que les filtres mais utilise des informations chiffrées. Les travaux et les modèles de feuilles qu'elle produit ne sont pas compatibles avec les versions enregistrées. Lorsque vous imprimerez, une marque en filigrane apparaîtra dans chaque page et certaines pages sources seront supprimées au hasard.

Votre tout premier travail avec *DynaMo*

1 Création rapide du plan d'imposition

L'exercice consiste à effectuer l'imposition d'un livret broché à cheval à partir d'un fichier pdf composite.

A. Double-cliquez sur l'icône de *DynaStrip* pour démarrer l'application et créez un nouveau travail (menu *Fichier/Nouveau* ou *Pomme + N*).

Choisissez l'interface *DynaMo*. La fenêtre **Interface rapide DynaMo** ouvrira. Dans cette fenêtre sont résumés les paramètres de tous les objets nécessaires à la création rapide d'un plan d'imposition.


- Entrez le nom *MonTravail*.
- Dans le menu *Environnement de couleur*, sélectionnez *Composite*.



B. Une **séquence de pagination** doit être définie pour le livret.

Cliquez sur le bouton *Définition*.

- Choisissez *Piqûre à cheval* comme type de reliure.
- La première page est la 1 et il y aura un total de 24 pages.
- Entrez un ajustement de *Chasse maximum* de 18 pt *vers l'intérieur*.



Ne modifiez aucune autre option et cliquez sur *OK* pour retourner à la fenêtre *Interface rapide DynaMo*.

C. Cliquez sur le bouton **Feuille** pour ouvrir la fenêtre *Définition de feuille*. (Cette fenêtre sera la même lorsque vous utiliserez l'interface standard.)


Notez que le livret que nous imposons est suffisamment petit pour être imprimé sur une imprimante laser.

Entrez les valeurs suivantes:

- Largeur: 8 1/2"
- Hauteur: 11"

Sélectionnez « Imposition en feuille » dans le champ *Style de travail*.

Cliquez sur *OK* pour retourner à la fenêtre *Interface rapide DynaMo*.



D. Cliquez sur le bouton **Signature** pour ouvrir la fenêtre *Définition de signature*. (Cette fenêtre sera la même lorsque vous utiliserez l'interface standard.)

Entrez le *Format de page*:

- Largeur: 3 1/2"
- Hauteur: 5"
- Pas de fond perdu

Cliquez sur le bouton *Format maximum*. Quatre pages peuvent entrer dans la feuille (2 colonnes par 2 rangées).




Gardez les marques de pages par défaut sélectionnées (pour les personnaliser, vous pourriez cliquer sur le bouton *Détails*).

Entrez la valeur 0.25" (ou 1/4") pour l'espace entre les rangées.

Cliquez sur *OK*. Une boîte de dialogue ouvrira et indiquera la largeur de la marge inférieure, entre la signature et le bas de la feuille. Utilisez ce champ pour ajuster la prise de pince. Gardez la valeur par défaut et cliquez sur *OK* pour retourner à la fenêtre de *DynaMo*.

E. Cliquez sur le bouton **Pagination** pour ouvrir la fenêtre *Pliage*. Le bouton *Format de pagination* ouvre une fenêtre interactive où vous pouvez paginer manuellement les pages ou charger un format de pliage de votre banque.

Cliquez sur la page supérieure gauche et entrez le numéro 5. Appuyez sur *Entrée* ou cliquez sur la page à la droite et donnez-lui le numéro 4, puis le 8, et enfin le 1, tel qu'illustré dans la capture d'écran. Appuyez sur la touche *Échap* pour terminer.



Le *T* indique la tête des pages. En tenant la touche *Pomme* enfoncée, cliquez sur la rangée supérieure pour inverser la tête des pages.

Cliquez sur *OK* pour retourner à la fenêtre *Pliage* et cliquez encore sur *OK* pour retourner à la fenêtre *Interface rapide DynaMo*.


F. Cliquez sur *Créer tout le travail*. Ajoutez un nouveau répertoire que vous nommerez *MonTravail* sur votre disque dur et enregistrez votre travail dans ce dossier. Cliquez *OK* sur le message d'avertissement et la fenêtre du plan d'imposition apparaîtra à l'écran.

Pour voir toutes les feuilles simultanément sur la table lumineuse, sélectionnez-les dans la liste des feuilles à gauche (enfonchez la touche *Pomme* et cliquez pour choisir la sélection).

Une fois le plan d'imposition terminé, l'icône en surbrillance vous conduit à la *Liste de documents* où vous indexerez les pages de votre document pdf et les assignerez à l'imposition.

La prochaine étape est surlignée



Cliquez dans la liste pour afficher les feuilles (utilisez la clé  pour modifier la sélection)


2 Documents sources

A. Cliquez sur l'icône **Documents sources** qui est en surbrillance dans la barre horizontale des *Fonctions*. La fenêtre *Documents sources et index d'imposition* ouvrira.




B. Cliquez sur le bouton *Ajouter* (en haut à droite) et sélectionnez le fichier *quickdemo.pdf* dans le répertoire *Tutorial*.

C. Une série de boîtes de dialogues vous informera que les couleurs *Black*, *Cyan*, *Magenta* et *Yellow* ont été trouvées dans le fichier composite. Cliquez chaque fois sur *OK* pour ajouter cette information dans la table des couleurs. Puis, les renseignements suivants apparaîtront dans la liste:




- le nom du filtre utilisé (*PDF In/Out* PDF-1.2*),
- le nombre de pages trouvées (24), et
- le nombre de couleurs trouvées (4).

D. Sélectionnez le fichier *quickdemo.pdf* dans la section du haut *Liste de documents* et cliquez sur le bouton *Ajouter* (avec une flèche sous la liste de documents). Les pages seront ajoutées dans la section *Index d'imposition* afin de bâtir la liste des 24 pages utilisées.



Cliquez sur *Fermer* pour retourner à la fenêtre du plan d'imposition.



3 Prévisualisation et impression

La première fois que vous utilisez *DynaStrip*, vous devez créer un profil pour votre périphérique de sortie. Ce profil sera ensuite disponible pour tous vos travaux. Nous allons créer pour l'instant un profil pdf de base.

A. Cliquez sur le bouton *Sortie* (en surbrillance dans la barre horizontale des *Fonctions*) pour ouvrir la fenêtre des *Paramètres de sortie*.



B. Cliquez sur *Périphérique de sortie*.

Dans la fenêtre, cliquez sur *Nouveau périphérique*, entrez le nom *Signature PDF* et faites *OK*.

- Prenez le format *PDF*.
- Choisissez *PDF1.3* comme configuration.
- Les fichiers de sortie pdf peuvent être envoyés dans un dossier. Cliquez sur *Parcourir* et choisissez un répertoire sur votre disque dur.
- Enfin, cliquez sur *Surface d'image par défaut* et entrez 8 1/2 x 11" (orientation portrait). Cliquez sur *OK* deux fois pour retourner à la fenêtre des *Paramètres de sortie*.


C. Dans la fenêtre des *Paramètres de sortie*, dans la section *Feuilles* sélectionnez les feuilles 1 à 3, recto et verso.

tionnez les feuilles 1 à 3, recto et verso.

Pour prévisualiser les fichiers d'imposition à l'écran, cliquez simplement sur le bouton *Prévisualisation* pour démarrer *Acrobat*®.

D. Dans *Acrobat*® les trois feuilles, recto et verso, seront affichées comme six pages consécutives. Les folios du document (chiffres blancs dans des boîtes bleues) suivent les numéros des pages de l'imposition.*

Vous pouvez imprimer à partir d'*Acrobat*® à une imprimante laser si vous désirez vérifier le pliage et l'ajustement de la chasse.



Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à utiliser *DynaMo* avec vos propres fichiers pdf. Vous pouvez aussi faire une incursion rapide dans l'interface standard de *DynaStrip*. Sa fenêtre principale rappelle la table lumineuse des monteuses manuelles où une forme est créée, les pages sont collées, les marques superposées, etc., le tout étant affiché entièrement à l'échelle.

*Gardez en mémoire que la version de démonstration imprime une marque en filigrane et saute certaines pages du document à la sortie.


Exploration de l'interface standard

Objets

La grande icône affiche le mode d'objet sélectionné. Cliquez : une palette donne accès aux autres objets.



- La feuille contient tous les autres objets. Créez une feuille, placez-y les objets, puis copiez-la ou enregistrez-la comme modèle.
- La signature est normalement liée à une séquence de pagination mais peut être utilisée pour des travaux de pages répétées.
- Utilisez le mode page pour créer ou modifier des pages individuelles.
- Chaque marque de page est un objet.
- Liez votre marque linéaire à la signature.
- Placez les marques de registre en miroir ou une à la fois.
- Le module marques d'assemblage permet même des numéros d'index statiques.
- Liez vos images dans les marques importées et utilisez-les dans tous vos travaux.
- La barre de densité sépare sur chaque couleur.
- Le nombre de marques de texte est illimité.
- Des codes à barres peuvent être ajoutés au plan d'imposition.
- Les marqueurs de distance sont utilisés pour les maquettes.
- Les tuiles sont affichées à l'écran.



Actions

Les icônes de la barre des *Actions* dépendent du mode d'objet sélectionné. La barre illustrée ici est celle du mode *Signature*. Un triangle rouge dans une icône signifie que l'action peut être appliquée à une sélection d'objets.

La plupart des objets possèdent les actions de base telles que: *Définir, Ajouter, Modifier, Enlever, Déplacer* et *Tourner*. Chaque objet a aussi ses actions spécifiques. Le mode *Signature* offre par exemple:

- Gouttières qui change l'espace entre les pages.
- Empêcher chasse annule l'ajustement de chasse sur une page.
- Ignorer page est utilisé seulement avec le module d'automatisation optionnel *DynaStream*.
- Numérotation manuelle de pages.
- Plier applique un format de pliage à la signature.
- Enregistrer pliage permet de bâtir votre banque de formats.
- Informer sur source renseigne sur la page du fichier source.
- Enregistrer modèle offset
- Charger modèle offset



Fonctions

La barre des *Fonctions* rassemble les icônes habituelles (*Enregistrer, Zoom, Imprimer, Aide*), mais aussi les fonctions avancées et les options.

- L'index d'imposition est créé avec la fonction Liste de documents.
- La Définition du travail, qui inclut la séquence de pagination, s'affiche à la création




• La Table de couleurs peut rediriger des couleurs.

• Calcul de la pagination page tout le travail.

- Cliquez sur le Mode index d'imposition pour afficher les détails des pages sources.
- Définissez vos Préférences ici.
- Le Versioning ainsi que *DynaStream* (automatisation) sont des modules optionnels.

DynaMo ou interface standard ?



Pour plus de renseignements

Documentation

Pour une formation plus complète, le répertoire *Docs* contient les documents suivants:

- Le **Didacticiel** en trois leçons avec des exercices pratiques (format pdf pour impression). (L'installation des fichiers et des documents *PS* du *Didacticiel* est optionnelle.)
- Le **Guide d'utilisation** complet (format pdf pour impression).
- Autres documents et modèles.

Flux de production

La présente version de *DynaStrip* inclut les composantes suivantes:

- Flux de production JDF et PJTF*
- Filtre **PDF** à l'entrée et à la sortie (sans conversion en PS).
- Filtres **PS** pour les applications telles que *QuarkXPress*, *PageMaker*, *FrameMaker*, etc., sur les deux plate-formes.
- Filtres et modules pour systèmes de pré-rastérisation tels que **ArtQuest**[®], **PageFlow**[®] et **RAMpage**[®].
- **Mode de rastérisation** pour la prévisualisation des pages à basse résolution (l'option *Mode de rastérisation avec décompression LZW* est vendue séparément).
- Modules pour systèmes **Brisque**[®] †.

*Dans la version de démonstration, la création de modèles pour les systèmes de flux de production peut être testée. Cependant, pour des raisons de protection, la sortie en format *ICF*, *PJTF* et *JDF* est empêchée. Veuillez contacter Dynagram pour obtenir une version Évaluation.

†Pour tout renseignement concernant l'intégration avec un autre flux de production propriétaire ou non, contactez notre soutien technique.

Mises à jour et filtres

Si vous êtes un utilisateur enregistré, vous trouverez les nouveaux filtres et les mises à jour à la section *Téléchargement* de notre site web.

Soutien technique

Pour toute demande de soutien technique, veuillez contacter:

États-Unis et Canada

Tél.: 418-266-1275

Fax: 418-694-2048

Courriel: support@dynagram.com

Autres pays

Contactez votre distributeur ou revendeur.

